# 北亚苹果手机数据恢复软件

使用手册 Beiling Beiling Beiling Beiling Beiling

北京北亚时代科技股份有限公司

2015

目录	ter	
—,	公司简介	
3	软件概述	
<u></u>	运行环境 人	
—`` 	运行/小·元	
四、	软件使用说明	
	1、卜载	
	2、安装:	
	3、备份	
	4、恢复数据	
	4.1、恢复微信13	
	4.2、恢复 QQ 聊天记录14	
	4.3、恢复短信16	
	4.4、恢复通话记录17	
	4.5、恢复通讯录18	
	4.6、恢复陌陌记录20	
五、	获取正版软件	
六、	软件注册	
开发	过者介绍:	



北亚数据恢复中心隶属于北京北亚时代科技股份有限公司,成立于 2006 年,注册资金 500 万,国家 高新技术企业、中关村高新技术企业,中关村企业信用促进会会员。为国内第一批专业从事数据恢复服务 的公司。前身由前信息产业部职鉴中心数据恢复工作组部分专家组成,该小组职能为规范国家安全局、保 密局等部门的存储安全技能,同时承担面向大中型企业、社会的数据恢复专业工程师培养及规范。 北亚数据恢复中心曾受前信息产业部职鉴中心委托,对联想集团、中国科大、国家保密局(部分)、国家安全 局(部分)等进行数据恢复技术培训。自 2004 年到 2006 年,北亚数据恢复中心一直作为信息产业部数据恢复 认证与培训技术支持单位。

公司成立至今,坚持以数据恢复服务作为唯一业务,围绕这一方向,组建了目前全国唯一针对复杂存储结构做系统数据恢复分析的研发组。并通过专业的技术与大量数据恢复案例的实践,形成了全国范围内的专业数据恢复团队,同时为大量全国二线基至于一线数据恢复公司提供技术支持。

目前服务领域主要为:大型服务器数据恢复、大型磁盘阵列(组)数据恢复、UNIX、LINUX、MAC 等非 WINDOWS 领域数据恢复、VMWARE ESX VMFS 数据恢复、MS SQL、MYSQL、ORACLE(含 ASM)等数据库修复、 监控录相恢复、硬盘物理故障处理(开盘、坏道等)、个人误操作等。

公司拥有全系列自主知识产权的数据恢复软件系统,目前国内唯一。诸如 AIX JFS\JFS2、非普通 UNIX Vxfs、 EXT3、REISERFS 误删除分析、XFS 文件系统分析、全系列硬盘录相机文件系统分析及恢复、MYSQL\MSSQL 数据库碎片重组及修复、ORACLE 数据库碎片重组及修复、ORACLE ASM 索引重建等软件系统目前全球极少 有类似公开发行的同类产品。公司开发的所有数据恢复软件均已取得中华人民共和国国家版权局予以的《计 算机软件著作权登记证书》

现有公开的数据恢复软件系统,有诸多领域依然无法解决,如小型机文件系统突发性错误、UNIX 或 LINUX 文件系统误删除\格式化、非标准 RAID 数据恢复、MS SQL\ORACLE 数据库碎片重组、MS OFFICE 文件 碎片重组等。而国内数据恢复行业具有研发能力的公司寥寥无几。经过多年的发展,近几年,由其他数据 恢复公司转送的数据恢复业务大约占我公司总业务量的 4 成。

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明



#### 软件概述 $\rightarrow$

可恢复苹果系统手机误删除的短信、通讯录、通话记录、QQ 聊天记录、微信聊天记录 和陌陌聊天记录。软件可自动获取相应的数据库文件。

# 三、运行环境

Win9x/NT/2000/XP/2003

## 四、软件使用说明

#### 1、下载

Beiling Beila Data Re 到北亚软件官网下载北亚苹果手机数据恢复软件: http://www.frombyte.cn/ 下载地址:

http://www.frombyte.cn/Soft/UploadSoft/Frombyte Recovery For Iphone.rar

4/25

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

2、安装:



_		í h
	P Frombyte recovery for Iphone 3.6 安装 💿 💌	A Providence
	选择安装位置	antel .
XX P	请选择安装 Frombyte recovery for Iphone 的文件夹。	N Con
RENT 10	安装程序将安装 Frombyte recovery for Iphone 到下面文件夹内。要安	
The cov	装到不同的文件夹内,点击 浏览 选择其它文件夹。点击 下一步 维 续。	
×3 Ro	▲ 需要至少 29.58 Mb 的空闲磁盘空间。	
3		
	目标文件夹	
	C:\Program Files (x86)\Frombyte recovery for Iphone 浏览	
	Copyright@2015,北京北亚时代科技股份有限公司————————————————————————————————————	
	<上一步 下一步> 取消	
APIL		Ner
	图三	
N Co	识 Frombyte recovery for Iphone 3.6 安装	
over	选择快捷方式	
	请选择 Frombyte recovery for Iphone 快捷方式的开始菜单 文件夹。	
		一次
	如果你想要创建程序快捷力式,请选择开始采单文件夹。你也可以输入名称以创建新 文件夹。	N Dig
	Frombyte recovery for Iphone 3.6	- 10 - D2
	2345王牌软件	VB- aciva
	360安全中心 Accessories ■	Ung P
	Administrative Tools	Reilli
	Frombyte recovery for Android 3.6	V
	Frombyte Recovery For FileSystem 1.00 Frombyte recovery for Iphone 3.6	
	Copyright@2015,北京北亚时代科技股份有限公司	K
	<u>〈上一步 下一步〉</u> 取消	V.S.
		ALTH:
	图 四 四	
	6/25	

-		$\overline{\mathcal{O}}_{\overline{\mathcal{O}}}$
	号 Frombyte recovery for Iphone 3.6 安装 📃 📼 💌	R
att	选择快捷方式 选择附加快捷方式。	NCente
ata Recove	选择当安装 Frombyte recovery for Iphone 时要创建的附加快捷方式。	
	<ul> <li>☑ 创建桌面图标</li> <li>☑ 创建快速启动图标</li> </ul>	HIU
是 HNU	Copyright@2015,北京北亚时代科技股份有限公司 < 上一步 下一步 取消	N Cer
	图五	_
	授 Frombyte recovery for Iphone 3.6 安装	
	准备安装         安装程序现在准备安装 Frombyte recovery for Iphone 到你的电脑上。	山亚数
	点击 安装 继续安装,如果你想要复审或更改任何设置,请点击 上一步。	
ni	目标文件夹: D:\Frombyte recovery for Iphone	
Pronter	开始菜单文件夹: Frombyte recovery for Iphone 3.6	
ery	附加快捷方式: 创建桌面图标 创建快速启动图标	
	Copyright@2015,北京北亚时代科技股份有限公司    <上一步	THE ALAR
而對	图六 Recover	BeivaDa
	7/25 Beiling	



2、完成安装后运行软件,具体操作如下图。



图三

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明





图五

Beiva 10/25 iTunes 主界面如下图。

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明



图六

4、选择备份方式为"备份到这台电脑"->"本地备份加密"前去掉"v"。如下图



#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明



图八

#### 6、开始备份手机数据,如下图。



图九

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

www.frombyte.cn	北亚苹果手林	l数据恢复软件使用说明	
4、恢复数据			E Ponter
4.1、恢复微信	_		
1、运行北亚苹果手机数 2、"新建任务"选择恢	数据恢复软件。 2000年1月19日,如下图。		
で 任务 新建任务 号出当前表 正常		<b>北亚苹果手机数据恢复软件试用版</b> 3.0	
任务工具		新建任务	
		任务信息 任务选项: 图 微信 微信版本选择 微信5.0及以上 任务名称: 2015-02-12 15:27:59 微信恢复	
		数据源 Itunes备份文件夹 C:\Users\LIULINA\AppData\Roaming\Apple Compr 本地数据库文件	
		Raw/Wal文件 确定	
□ <b>任务信息</b> 任务名称	27/ 图一	ACZONE HARAACZONE	K JU ?
3、点击确定按钮,恢复	夏结果如下图。		
13 / 25			

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明



# overy center overy 恢复 QQ 聊天记录

1、获取 QQ 的数据库文件。



,	fue we have an		
,	www.frombyte.cn	北亚苹果手机数据恢复软件使	<b> </b>
-			
-			NN
	୧୧		- • ×
	aa.db		a stel
	R-1 00		
	B-	◆ 局遇 × 删除 上目 新雄文件英 ◆ 导入 少 导出 (◆	刷新 盖 重君
	B- Library	Documents	
	⊕- → QQ.app ⊕- → StoreKit		
	查找文件	× toreKit	
	四配名 qq.db	支持通配符(*,?)匹配 [unesAr	twork
	複素目 /	3.5 KB	
		傳代	
		2.09 KB	
		Bei	
		图四	
	□ 但克 ∩ 物 据 店 ¬	<b>计供 以久恢复粉捉庙田</b>	
4		2日, 以雷恢复数招仗用。	
1 m	99		
	/Decuments/contents/27910		
	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db	4
	/Documents/contents/37810	● 6월 × 删除 図 新建文件共 ◆ 导入 ◆ 导出 Q	刷新 🎍 查看
	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 半時 回 新建文件夫 → 导入 → 导出 QQ.db QQ.db	刷新 🎍 査看
	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 配 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 2.16 MB	刷新 🎍 查看 e File
	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 X 謝除 企 新建文件共 > 导入 > 导出 QQ.db り 打开(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	刷新 🎍 查看 e File
	/Documents/contents/37810 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9880/QQ.db ← 后退 × 間除 E1 新建文件共 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db D1 17开(0) 10 10 10 17开(0) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	刷新 🎍 查看 e File
	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 配 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db り 打开(2) 15 所 21.6 MB 一 一 复制路径(2) 删除(2)	刷新 🎍 查看 e File
	/Documents/contents/37810 QQ Library QQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app CQ.app	9880/QQ.db ← 后退 X 删除 E1 新建文件共	刷新 ≛ 查看 e File
	/Documents/contents/37810 QQ Library QQ.app StoreKit Liprap G 查找结果	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 配 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 打开(Q) 算制路径(P) 删除(D) 重命名(M) 属性(B)	刷新 🎍 查看 e File
	/Documents/contents/37810 QQ Library QQ.app StoreKit tmp Q 查找結果	9880/QQ.db ← 后退 X 删除 企 新建文件共	刷新 ≛ 查看 e File
	/Documents/contents/37810 QQ Q.app Q.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app C.app	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 图 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 打开(0) 算制路径(2) 量命名(M) 雇性(2)	刷新 🎍 查看 e File
	/Documents/contents/37810 QQ Documents Library QQ.app CQ StoreKit Tmp Q 查找結果	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 配 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 17开(2) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	刷新 ▲ 查看 e File
	/Documents/contents/37810 QQ Quapp Quapp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Co	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 图 新建文件来 ◆ 与入 ◆ 导出 QQ.db 打开(0) 定.1 反 定 定 定 定 一 定 一 定 一 定 一 定 一 一 一 定 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	刷新 ▲ 查看 e File
ery centr	/Documents/contents/37810 QQ QQ.app QQ.app StoreKit mp Q 查找结果	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 函 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可开(0) 同一 可用路径(0) 删除(0) 重命名(M) 履性(R) 图五	刷新 ▲ 查看 e File
erv Centr	/Documents/contents/37810 QQ Documents Library QQ.app QQ.app Comparison StoreKit Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison	9880/QQ.db ← 后退 × 胎除 函 新建文件未 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可开() 同制路径() 重命名(M) 履性(R) 图五	周新 ▲ 查看 e File
ery Centr	/Documents/contents/37810 QQ QQ.app QQ.app StoreKit 证明 Q 查找结果	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 图 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可开(0) 可用的。 算制路径(0) 一量命名(M) 雇性(B) 图五. X	刷新 ▲ 查看 e File
EN Centre	/Documents/contents/37810 QQ Documents Library QQ.app StoreKit tmp Q 查找結果	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 函 新建文件未 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可打开(2) 「 可用路径(2) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	周新 ▲ 查看 e File
EN Centre Center	/Documents/contents/37810 QQ Quapp Quapp Comments Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents Documents	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 图 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可用。 QQ.db Data Bas 21.6 MB 型命名(M) 雇性(R) 图五	周新 ▲ 查看 e File
EN Centre	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 函 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可打开(0) 可加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	■新 查查看 e File Basis and Bas
FILL Center	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 函 新建文件未 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可可 算制路径(P) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	周新 ▲ 查看 e File
this center	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 图 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可用的 21.6 MB 21.6 MB 一 原性(B) ■ 下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	周新 ▲ 查看 e File
EN Centre	/Documents/contents/37810	9880/QQ.db ← 后退 × 删除 配 新建文件来 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db 可可可 定.() 度制路径(P) 删除(D) 重命名(M) 履性(R)	R新 ▲ 查看 e File a File b File
Env Centre	/Documents/contents/37810	9830/QQ.db ← 后退 × 删除 @ 新建文件未 ◆ 导入 ◆ 导出 QQ.db Data Bas 21.6 MB 原制路径(P) 删除(D) 重命在(M) 属性(R)	周新 ▲ 查看 e File

图六

L 确 Bette

新建文件夹(M)

确定

取消

3、运行北亚苹果手机数据恢复软件,根据用户手机 IOS 版本及 QQ 版本选择相对应选项。

软件会自动识别 QC	2数据库文件。如	口下图		北亚菜里毛机教提你包绍	24公用版 3.6	2 cer	
任务 新建任务 日当前表 在务	LE では Itunes备份管理 の 安正式版 工具 の 安天 の 大規	<ul> <li>通信: 关行</li> <li>設置: 软件</li> </ul>	<ul> <li>⑦</li> <li>※</li> <li>※</li> <li>※</li> <li>F软件     <li>注册     <li>非信息     <li>注册     <li>非     </li> </li></li></li></li></ul>				
● 任务			新建任务 任务信 任务选 QQ版本 任务名 数据源 Itunes	息 项: QQ聊天记录 选择 Iphone手机QQ5.x 称: 2015-02-12 16:06:14 QQ 術分文件夹	▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
■ <u>65信息</u> <sup>在828</sup>	恢复结果如下降		本地数 D:VQQ Raw/Wi	選集文件 db db db db db db db db db db db db db		omb M	
		<b>北亚苹果手机</b> 	202号码	對詞	<b>方容</b>	- 6 30 101 10 1.	
2015-02-12 16:06:14 QQ砌天记录板打 ● QQ P2P ● QQ F2P ● QQ GROUP ○ QQ GROUP ● 介在的動類50个 ● 新発的動類80个	¥ 6945172 ¥ 6945172 ¥ 6945172 ¥ 6945172 ¥ 6945172 ¥ 6945172 ¥ 6945172 ¥ 6945172	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	403187845 403187845 403187845 403187845 403187845 403187845 403187845 310342347 310342347	2015-01-28 1007/54 2015-01-28 1007/54 2015-01-28 1094/5402 2015-01-28 194/5402 2015-01-29 1555:52 2015-01-29 1557:27 2015-01-29 1557:27	كتاب روة كتاب كتاب المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ المخ	溶理朝 流理朝 流電朝 流電朝 流量朝 流量朝 流量朝 杰—代	
任券值息 任务名称 90号无记录 任务系本 IJabnas手机905 × 行客宽本 IJabnas手机905 × 行客文件 D1:000 db		割除的3枚編 ToopMag_256554585時 2748g_292259418日 計 2748g_1562812123日 計 数据結果	开始扫描删除给读机 开始扫描删除给读机 开始扫描删除给读机 开始扫描删除给读机	U		M d D	
		ľ	에 //				
4.3、恢复短信	<b>这</b> 标有信户中子	י אח ד של					

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

EE \} 任务						3K7K	(苹果手机数据恢复软件试用版 3.6	ant	
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>●●</b> 购买正式版	<u>。</u> 语言	() 关于软件	<mark>⑧</mark> 注册	<b>《</b> 》 帮助			
在 <u>将</u> 低务	<u>I</u> 具	购买	设置		注册	帮助			
					任 任 短 任 数 Itu C: 本 : Ra	务信息 务选项: 言版本选择 务名称: 2 据源 nes备份文: VJsers\LIUL 地数据库文 w/Wal文件	● 短信息       ●         ¥       1058 系列       ●         2015-02-12 15:41:34 短信息恢复       ●         (件夹       ●       ●         (LINA \AppData \Roaming \Apple Compr 💿 …       ●       ●         ζ件       ●       ●         (*       ●       ●         (*       ●       ●         (*       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●         (*)       ●       ●       ●         (*)       ● <td>omb</td> <td></td>	omb	
<ul> <li>日 任务信息</li> <li>任务名称</li> </ul>				^ 72/74		18445#0JE	☐ →		
e la x x +				图九			Data Rec		
2、点击确定	至按钮,恢复结果	如下图。	S	3- (	39	140			

#### 2、点击确定按钮,恢复结果如下图。

2、点击确定按钮,恢复结果如	如下图。					
· 任务	北亚举	果手机数据恢复软件试用版 3.6				sek?
	(i)         (i)         (i)           关于软件         注册         報助           軟件信号         注册         和助					
	联系人号码	etia	文本内容	信息举型	信息类别	
1195 It 95	×	2014-08-04 09:56:09	【3】23	病收	SMS	
2015-02-12 15:12:11 短信息恢复	×	2014-11-09 15:11:36	【淘宝**********	摘收	SMS	
	×	2014-08-08 18:39:26	【建设**********	摘收	SMS	
SMS	×	2014-08-10 09:31:03	【冯泰**********	接收	SMS	
	×	2014-09-28 16:33:34	【歌华************	接收	SMS	
存在的波贝语 2017	×	2014-08-05 10:57:50	您尾号**********	接收	SMS	
	×	2014-08-05 13:58:24	138-3528-	接收	Message	
Additional Solutions and a	×	2014-08-05 10:57:50	您尾号**********	擅收	SMS	
	×	2014-08-05 10:57:50	0000000	接收	SMS	
	×	2014-08-04 09:56:09	【建设*********	接收	SMS	
	×	2014-08-04 09:56:09	【建设*******	接收	SMS	
	×	2014-08-04 09:56:09	【建设**********	接收	SMS	
	×	2014-08-03 15:42:56	哪位找***********	接收	Message	
	×			機約のか	SMS	
	×	VV 2014-08-04 09:56:09	Utale of the construction	He OIII	SMS	
	×	2014-08-04 09:56:09	【建设************	接收	SMS	
	×	2014-08-04 09:56:09	【建设***********	接收	SMS	
	×	2014-08-03 15:42:56	哪位找*********	接收	Message	
	×	2014-07-31 11:37:48	[歐华◆********	接收	SMS	
	×	2014-11-10 18:21:23	[shbbx+**********	接收	SMS	
	×	2014-07-30 19:15:18	【会员*********	接收	SMS	
日 任务信息						
任务名称 通讯录	757700-901E #080-05-901E					
	THE PROPERTY AND A PROPERTY AND A				Ma	

图十

#### 4.4、恢复通话记录

1、"新建任务"选择恢复通话记录相关,如下图。

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

							A LOUIS THE REAL TY AND		1.6		
GE	₩ 任务						北亚苹果主机	9,774,177,92,371,197,070,197			
		Q 7		(a)	6	(3)	1				
新	建任务导出当前表	查找数据文件 Itunes备	份管理 购买正	式版 语言	关于软件	注册	帮助				
NU7 L		工具	购买	そ 设置	软件信息	注册	帮助				
	任务										
						新建	任务		X	0	
						Æ	务信息				
						任	务选项: <b>区</b> 通	话记录 S 제	•		
						任	务名称: 2015-02-12	₩7J 15:38:45 通话记录恢复			
						数	胡源				
						Itu	unes备份文件夹			_	
						本:	:地数据库文件	ara koaming Apple Comp			
							فيتر المتحركا		2	DII	
						Ra	aw/Wai乂1千		<i>6</i>		
								确定	取消		
25	任务信息 任务名称				▲ 存在的	的数据量	删除的数据			C	
aN <sup>I</sup>	<b>任务信息</b> 任务名称 <sup>任多版</sup> 本				存在	的数据	删除的数据	X85, 1		2, 7, 7	
PN	<b>任务信息</b> 任务名称 <sup>任委 断</sup> 木				<b>日</b> 日 日 日 日 日 日 日	的数据	删除的数据		c01 <sup>6</sup>	31.7	
	<del>任务信息 任务名称 4855*</del>	安钮,恢复纟	结果如下	图。	▲ <i>存</i> 曲 图十-	的数据 1		JE	,c0 <sup>46</sup>	87.3	
FIU Center	<del>在秀信息</del> 任务名称 任务名称 任务运新术 点击确定:	安钮,恢复纟	结果如下	图。	》 存在 图十一	的数据   册	删除的数据	JEA NO	,c0 <sup>46</sup>	377) C	er.
	H务信息 H务名称 HASEST	安钮,恢复 <b>约</b>	结果如下	图。	》 存在 图十	的数据 量	删除的数据 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ta Re	,c0 <sup>16</sup>	31.2	,e.,
	在务信息 任务名称 任务名称 任务 断末 点击确定: () () () () () () () () () () () () ()	安钮,恢复约 或运文件 Runei雜份管理 ,	结果如下	图。 () <sup>关于软件</sup> 注	● 存在9 图十一 北亚4	的数据 #	删除的数据 化学校和	TRA Re	,cov <sup>6</sup>	<sup>3</sup> / 2	,e.,
	任务信息 任务名称 (428 mm 本 (428 mm 本 (428 mm 本 (428 mm 本 (428 mm 本 (428 mm 本 (428 mm 本) (428 mm x) (428	安钮,恢复约 数据文件 Runea部分管理 工具	结果如下 ●天正改 章 ◎天正改 章	图。	<ul> <li>○ 存在</li> <li>○ 存在</li> <li>○ 不 ←</li> <li>○ 水田</li> <li>○ 水田</li></ul>	的数据 量	删除的数据	ta Re	,cov	3(-)	er
	在务信息 任务名称 体多断末 点击确定: 在务 任务 年的一种正常	安钮,恢复约 文章钮,恢复约 文章文件 Runes留份管理 工具	结果如下 ●实用表现 ●实用表面	图 。 () 关于软件 注 数件值息 注 电话号码 × +86***	伊存在 「     「存存在 「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     」     「     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     」     』     」     』     」     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』      』     』     』     』      』     』     』     』      』     』     』     』      』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』     』      』      』     』      』      』     』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』      』	的数据	<b>副除的武装編</b> <b>(広吹気吹体)に用版 3.6</b> 封順 2014 09-18 14:41:56	持续时间	,co <sup>46</sup>	<u>类型</u> 未知	e
	在务信息 任务名称 体多版本 在 击 确 定 : 在 乐 任务 导出当前表 重规 任务 任务 (任务	安钮,恢复约 ggg文件 tune:备份管理 5 工具 36:50 通话记录恢复	告果如下 ●天王武派 音言 同天 设置	图 。	<ul> <li>存在</li> <li>(図 十 -</li> <li>)</li> <li>(1) (図 ( 1 - 1))</li> <li>(1) (1) (1)</li> <li>(1) (1)</li></ul>	的数据 量	問除的教授展 (現代教教体試用版 3.6 时間 2014-09-18 14:41:56 2014-11-11 17:57:55 2014-11-11 17:57:55 2014-11-21 17:57:55		,co <sup>vi</sup>	<u>类型</u> 未知 未知 未知 未如	e
	在务信息 任务名称 体を断末 点击确定: で で で で の で の で の で の に う 名称 体 の に う 名称 体 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	安钮,恢复约	结果如下 ● 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏天」 「夏」 「 「夏」 「夏」 「夏」 「夏」 「夏」 「夏」	<ul> <li></li> <li><!--</td--><td>▲ 存在的 图 十</td><td>竹数据</td><td></td><td></td><td>,co<sup>v</sup></td><td><u>类型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知</td><td></td></li></ul>	▲ 存在的 图 十	竹数据			,co <sup>v</sup>	<u>类型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知	
	在务信息 任务名称 体态断末 在 击 确 定 : 在 乐 任务 日子 号出当前表 重规 任务 (任务 2015-02-12 15: Call ( 不 ( ) 不 ( ) 不 ( ) 下	安钮,恢复约 效量文件 <b>10</b> 00% 100% 100% 36:50 通话记录恢复 印謝据12个 的激援12个	告果如下 ●受正式版 雪音 同天 设置	图 。	<ul> <li>存在時</li> <li>図 十一</li> <li>北辺2</li> <li>30 時間</li> <li>20 時間</li> <li>20 時間</li> <li>20 時間</li> </ul>	的数据	問除的教徒編 		,cov	<u>樂型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知	
	在务信息 任务名称 (4名) 断末 (4名) 新末 (4名) 新末 (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43)	安钮,恢复约	结果如下 ●天正改 雪 ◎天	图 。 关于软件 发子软件 半86 <sup></sup> ×486 <sup></sup> ×131 <sup></sup> ×131 <sup></sup> ×180 <sup></sup> ×190 <sup> ×190<sup></sup></sup>	○ 存在的 (図 十 北辺・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9数据		特殊町1回 の 約 の 約 の 約 の 約 の 約 の 約 の 約 の 約 の 約 の	,co <sup>v</sup>	<u>类型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 来知 来知 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如 来如	,ev X
	在务信息 任务名称 体を断末 点击确定: 低务 低务 日子 2015-02-12 15: の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	安钮,恢复约 2 2 2 2 3 3 6 5 0 通话记录恢复 6 6 3 3 6 5 0 通话记录恢复 6 6 3 8 5 7 6 3 6 5 0 9 6 5 7 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	结果如下 ●天正式版 雪音 同天 设置	区 。	<ul> <li>存在時</li> <li>(図 十一)</li> <li>北辺2</li> <li>(別 報助)</li> <li>(別 報助)</li> </ul>	的数据	問除的武法属 日前周 2014-09-18 14:41:56 2014-09-18 14:41:56 2014-11-11 17:57:85 2014-11-27 18:37:13 2014-09-18 14:34:10 2014-09-18 14:35:16 2014-11-11 17:20:17 2014-11-11 17:20:17 2014-11-11 17:20:17 2014-01-11 11 17:20:17 2014-01-11 11 17:20:17 2014-01-11 11 17:20:18	特殊町1周 の秒 の秒 20秒 67秒 の秒 98秒 98秒 98秒 18秒 774秒 13秒 0秒		<u>樂型</u> 来知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知	,e v
	在务信息 任务名称 (4名)版本 (4名)版本 任务 任务 日子 (日子 (日子) (日子) (日子) (日子) (日子) (日子) (日	安钮,恢复约 文章(14) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	结果如下 ● ● 用天正式版 ● 第 第 第 第 第 第 第	图 。 关于软件 关于软件 整体偏愿 半86 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×486 ×	○ 存在的 (図) 十一一 北辺2 (別) 一一 (1) 202 (別) 一一 (1) 202 (別) 一一 (1) 202 (別) 一一 (1) 202 (別) 一一 (1) 202 (別) 一一 (別) 一 (別) 一一 (別) 一 (別) 一 () 一 (	9数据	Billioide 2014         Billioide 2014           2014-09-18         14:41:56           2014-10-18         14:41:56           2014-11-11         17:57:55           2014-11-27         18:37:10           2014-09-18         14:41:44           2014-09-18         14:41:47           2014-09-18         14:43:41           2014-09-18         14:34:14           2014-09-18         14:34:14           2014-11-17         17:52:07           2014-11-11         17:52:07           2014-11-11         17:52:07           2014-09-18         14:35:00           WWW         Image: State Sta	持续时间 の時 の時 の時 の時 の時 の時 の時 の時 の時 の時	co <sup>vi</sup>	<u>樊型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来 来知 来 来 知 来 来 五 二 来 知 来 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 来 五 二 子 五 二 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇	,e.,
	在务信息 任务名称 (4を断末) (4を新末) (4を新末) (4を新末) (4を新末) (4を) (4を) (4を) (4を) (4を) (4を) (4を) (4を	安钮,恢复约 改量文件 1 2 36:50 通话记录恢复 印數据12个 铅数据12个	信果如下 ● 日本ので 「 日本ので 」 「 日本ので 」 日本ので 「 日本ので 「 日本ので 」 「 日本ので 「 日本ので	<ul> <li>文字: 100 minute     <li>X: 100 minute     <li>X: 100 minute     <li>X: 100 minute     <li>X: 100 minute     </li> </li> <li>X: 100</li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	▲ 下 一 下 行 行 に 日 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	ب ک پ ک پ ک پ ک س ک س ک س س س س س س س س س			yte	<u>樂型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知 来知	, e
	在务信息 任务名称 (48 55 本 (48 55 本 (48 55 本) (48 55 4) (48 55	按钮,恢复约 效量文件 <b>10</b> 00 10 36:50 通话记录恢复 印號擱12个 的數擱12个	告果如下 ● 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本 第二日本	图 。 关于软件 关于软件 第 * 486** * 131** * 139** * 180** * 180** * 185**		9数据		###10           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           000           1000           1000           1000	yte	<u>樊型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知	,e.,
	在务信息 任务名称 (在冬 断末) (在冬 町本) (在冬 号山当前表 重炮 (日茶) (日茶) (日茶) (日茶) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	安钮, 恢复约 改量文件 1 2 36:50 通话记录恢复 印题据12个 船谢期13个	告果如下 ◎ 受 ◎ 受 ◎ 受 ◎ 受 ◎ 受 ◎ 受 ◎ 受 ◎ 受	<ul> <li>文     <li>()     </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()     </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()        </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <li>()      </li> <lp>()      </lp></li> <li>()</li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>		9803E			yte	<u>樊型</u> 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知	, e i

#### 4.5、恢复通讯录

1、"新建任务"选择恢复通讯录相关,如下图。 。疾 18/25 19

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明



图十四

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

#### 4.6、恢复陌陌记录

任务	北亚平米于机数据恢复软件试用版 3.6 - □ ×	
	(1)     (2)     (3)     (3)       (4)     Itunes备份管理     购买正式版     语言     关于软件     注册     帮助       (1)     新建任务     (3)     (3)     (4)	
任务	任务信息 任务选项: ● 陌陌 • 陌陌版本选择	
	教据源 Itunes备份文件夹 本地数据库文件	
	Raw/Wal文件	
任务信息		
描Itunes文件夹 发现设备:	Zy″首うiPhone ▼ 1 1 24-08T08:32:47Z 取消	
	图十六	

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

_			<u> </u>
	扫描Itunes文件夹	陌陌选择 💽 🛛	
HE WAR	发现设备:	■ 259943012	
ata Recov	设备名称 iPh 最后备份日期 设备版本 7.1	La Rec	
	λi		
		图十七	
	₹ 任务	北亚苹果手机数据恢复软件试用版 3.6 - □	× ster
	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	(1)     (1)     (1)     (1)       (2)     (2)     (1)     (2)     (2)       (2)     (2)     (1)     (2)       (2)     (2)     (2)     (2)       (2)     (2)     (2)     (2)       (2)     (2)     (2)     (2)       (2)     (2)     (2)     (2)	37.
	任务任务	工具     新建任务     」       任务信息        任务选项:     ○ 陌陌	
		陷的版本选择 陷的5.8 ▼ 任务名称: 2015-04-08 16:40:31 陷陷恢复	
		wymax Itunes备份文件夹 C:\Users\LIULINA\AppData\Roaming\Apple Compt @ 本地数据库文件	
		Raw/Wal文/♯	KIL
		<u> </u>	Beil
	□ 任务信息	存在的数据 删除的数据	<b>1</b> 9
		图十八 884	

2、点击确定按钮,恢复结果如下图。

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

です。 北亚苹果手 任务	肌数据恢复软件	式用版 3.6			
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	) () 信 关于软件 L	🥑 🤤 🔇 anguage 退出 注册	の東正式	长 帮助	
<b>4</b> 5	-	聊天对象/群号/讨论	接收/发送	时间	聊天内容
T. 127		× 10000	接收	2015-04-01 13:43:20	你好***
· 2015-04-01 16:53:52 陌陌恢复		× 10000	接收	2015-04-01 13:43:20	[tako*
		× 10000	接收	2015-04-01 13:43:20	你已***
目一 🙂 聊天记录		× 10000	接收	2015-04-01 13:43:41	你有***
一 受用用方料据82个		× 10000	摘收	2015-04-01 13:43:20	[tak�*
SCACACITERING I		× 10000	攘收	2015-04-01 13:43:20	你已***
		× 10000	接收	2015-04-01 13:43:41	你有**
		× 110242786	发送	2015-04-01 16:28:18	我反**
田一 🙂 好友列表		X 110242786	发送	2015-04-01 16:27:18	这样**
		X 110242786	发送	2015-04-01 16:26:39	是的
		X 230432635	发送	2015-04-01 14:01:02	你好
		× 230432635	友氏	2015-04-01 14:01:17	我是
		× 230432035	友法	2015-04-01 14:01:36	第一
		× 25/549006	友达	2015-04-01 10:50:12	相比
			W	ww.f	ro
12.04 0015_00_01 12-52-50 回	动意。。				
2013 19 11 11 11 10					

图十九

### 五、获取正版软件

ing Beiva Da 1、点击"购买正式版"按钮,根据提示在北亚软件官网付款,系统会自动发送注册码到邮

箱。购买流程如下:

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明



#### 3、通过"官方购买链接"进入到购买界面,具体操作如下图

选择	名称	报价	下载	
Ø	北亚专业照片恢复软件V2.0	39.00	下载地址	3
O	北亚摄像数据恢复软件 12.1	79.00	下载地址	
Ø	北亚大华监控录像数据恢复软件V4.0	500.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚希捷F3固件维修工具V2.1(带加密狗,联系客服购买)	1300.00	下载地址	
۲	北亚苹果手机数据恢复软件V3.6	499	下载地址	
Ø	北亚数据恢复软件WINDOWS专业版V1.0	88.00	下载地址	
$\bigcirc$	三星手机数据恢复软件V3.6	499.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚安卓手机数据恢复软件V3.6	499.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚HP ADG (HP RAID6) 数据恢复软件 v1.2	3000.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚BAID6数据恢复软件 v2.1	3000.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚监控录相数据恢复软件V3.2(加密版)	1000.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚mssql数据库修复软件	2000.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚vmware虚拟机数据恢复软件V3.3	6500.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚Sybase数据库修复软件 V2.0	2000.00	下载地址	
$\bigcirc$	北亚监控录相数据恢复软件V3.2(非加密版)	500.00	下载地址	
3/25	● 确认 ● 取 co <sup>vic</sup> 图二		Beiling Bei	

ng Beila D23/25 Recover

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

E PHU

您的位置: 首页 >> 在线购买

购买 商品名称	单位	数 里	优惠码	验证	原价	折扣	实价	金额
✓ 北亚苹果手机数据恢复 软件V3.6	套	1		」 验	499.00	55 <del>11</del> 3	499.00	499.00
							合计:	¥ 499.00
200.000	The life of	1	and the second second			-	0.000	
니히크숱	购物牛	清空	2购物车	<ul> <li>还想</li> </ul>	买	〉去结	算	
14532	19937973年	清空	2 <b>购物车</b> 区三	<ul> <li>还想</li> </ul>	(	> 去结	算	
最后填写好订单提交	「昭初年 こ 即可。	: 清空	2 <b>购物车</b> 又 图三	● 还想		> 去结	ji K	

- 4、最后填写好订单提交即可。

	温	·馨提示: 您还没有:	注册或登录,请判	· 注册或登录	,以获得更多	·优惠!			
d		ì	青值写收货人	向有关信負	1				
	收货人姓名:	1	*	1) TJ / THIE					
	收货人地址:	-				*			
	收货人邮编:	[	*						
	收货人电话:			*					
	收货人邮箱:			*					
	收货人手机:			]					
	付款方式:	● 支付宝   即	明美训练						
	10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						*		
	留注/留言:						*		
	提办订单 重	新情定							
	1/2 人口十二重								
	商品名称	单位 数 重	优惠码	优惠	原价	折扣	实价	金额	
	北亚苹果手机数据恢复软件 V3.6	· 套 1		0.00	499.00	-	499.00	499.00	
							合计:	¥ 499.00	
		- N							
			图四						
5	、付款后系统会自动	发送注册码到	图四  邮箱						
5	、付款后系统会自动	<b>人</b> 发送注册码到	图四  邮箱						
5	、付款后系统会自动	发送注册码到	图四  邮箱						

#### 北亚苹果手机数据恢复软件使用说明

v Cente

六、软件注册

点击"注册"按钮,将购买的注册码输入到注册窗口。如下图

BE YF						北业苹果手机数据恢复软件试用版 3.6
TIFS 和建任务 导出当前表	全 适找数据文件 Itunes备份管理	● 购买正式版	<u>。</u> 语言	() 关于软件	<b>⑧</b> 注册	<b>圣</b> 助
任务	工具	购买	设置	软件信息	注册	帮助
任务				注册	swC主册码	
☐ 任务信息		.V	2	· 图-	Be	eiva

将购买的注册码直接复制->粘贴到注册码栏中。点击登录。即可成为正式版本。

# 开发者介绍:

北京北亚时代科技股份有限公司 北亚官网: www.sjhf.net 软件站: www.frombyte.cn 软件销售 QQ: 378109880 the here 25/25 电话: 4006-505-808